

ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13
им. Н.Ф. ФИЛАТОВА
1-ое хирургическое отделение

103001, Москва, Садовая-Кудринская, 15 тел.(499) 254-3101

Выписной эпикриз
из истории болезни № 8965

Чаплыгина Полина, 1г, 5 мес, находилась в ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова с 5.03.14. по 15.03. 14.

Диагноз: Экстрофия мочевого пузыря. Состояние после пластики мочевого пузыря местными тканями с наложением компрессионного аппарата.

Из анамнеза: В периоде новорожденности оперирована по поводу экстрофии мочевого пузыря. Произведена пластика мочевого пузыря и шейки местными тканями. Сведение лонных костей. Наложение аппарата внешней фиксации. Пластика передней брюшной стенки. Настоящая госпитализация для дообследования и решения вопроса о тактике лечения

При поступлении: Состояние ребенка удовлетворительное. Сердечно-легочная деятельность удовлетворительная. Живот мягкий, безболезненный. П/операционный рубец без особенностей.. На передней брюшной стенке и в поясничной области – кожные рубцы.

Местно: отмечается расщепление больших половых губ и клитора. В нижнем углу п/операционного рубца отмечается пролабирование слизистой мочевого пузыря.

В отделении обследована:

УЗИ от 6.03.14: правая почка 67x 23 мм, паренхима – 8 мм, лоханка не расширена, левая почка 64x 26 мм, паренхима слева 8мм, лоханка не расширена. Мочевой пузырь неправильной формы, объем 16мм. Мочеточник справа в н\3- 9мм. диастаз лонного сочленения -61мм.

Компьютерная томография костей таза: диастаз лонных костей до 6см.

Биохимия крови: в пределах нормы.

Показания клинических анализов крови в пределах возрастной нормы.

Учитывая малый объем мочевого пузыря ребенку решено произвести цистоскопию, введение препарата «ЛАНТОКС».

11.03.14 Цистоскопия, введение препарата ЛАНТОКС: слизистая без выраженного воспаления. Устья оба смещены влево, так что правое практически в центре (овальное, зияет), левое значительно латерализовано, полулунное. В детрузор введено 100ЕД препарата ЛАНТОКС.

Ребенок консультирован проф. Выборновым Д.Ю.: ребенку планируется оперативное лечение: пластика мочевого пузыря со сведением костей лона.

Общий анализ крови и мочи в норме.

Выписывается домой в удовлетворительном состоянии.


Контактов с инфекционными больными не было.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Наблюдение уролога на нефроцентре ДГКБ № 13
2. повторная госпитализация через 2 мес.

И.о зав. отделением

Леч .врач



Колмаков О.Ю.

Соттаева З.З.